

Multirate XFP acceptă atât aplicațiile Ethernet 10GBASE-ZR și 10GBASE-ZW, cât și aplicațiile POS OC-192/STM-64 Long-Reach (LR-2). Cisco oferă atât produse obișnuite, cât și produse industriale pentru intervale de temperatură.

Specificații

- Număr produs: XFP10GZR192LR-RGD
- Descriere: Modul Cisco Multirate 10GBASE-ZR/-ZW și OC-192/STM-64 IR-2 XFP pentru SMF, interval de temperatură industrial
- Conectori: conector dual LC/PC
- Lungime de unda: 1550 nm
- Tip cablu: SMF
- Distanța cablului: 80 km
- Puterea de transmisie (dBm):
 - Maxim: +4,0
 - Minim: 0
- Putere de recepție (dBm):
 - Maxim: -7,0
 - Minim: -24,0
- Lungime de undă de transmisie (nm): 1530 până la 1565
- Lungime de undă de recepție (nm): 1260 până la 1565
- Dimensiuni (L x L x A): 71 x 18,5 x 8,5 mm
- Interval de temperatură de funcționare: Interval de temperatură industrial (IND): de la -40 la 85 °C (de la -40 la 185 °F)
- Interval de temperatură de depozitare: de la -40 la 85 °C (de la -40 la 185 °F)
- Consum de energie (W): 3,5

Suport platformă

Modulele Cisco XFP sunt acceptate pe switch-urile și routerele Cisco.

- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-E
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- Cisco 7600-ES20-10G3CXL
- Cisco CRS 14X10GBE-WL-XFP
- Cisco SCE8000-2X10GE-E
- Cisco ME-3600X-24CX-M
- Cisco SPA-OC192POS-XFP
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-B
- Cisco ASR 903 A900-IMA1X
- Cisco SPA-1X10GE-L-V2
- Cisco 7600-ES+4TG3CXL
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-L
- Cisco 7600-ES20-10G3C
- Cisco SCE8000-4X10GE-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-E
- Cisco CRS 20X10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600-ES+2TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-L
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-B
- Cisco 7600-ES+4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-L
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3CXL
- Cisco 7600-ES+2TG3C
- Cisco CRS 4-10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600 76-ES+T-2TG
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-B

- Cisco ASR 9000 A9K-4T-L
- Cisco 7600 76-ES+T-4TG
- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3C
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3C
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-B
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3C
- Cisco CRS 8-10GBE-WL-XFP
- Cisco CRS 2-10GE-WL-FLEX
- Cisco ME4600-UMX-4x10GE
- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3CXL
- Cisco SPA-1X10GE-WL-V2
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-E

[Cumpără acum](#)